

ZESTAWIENIE BRAM

OZNACZENIE		BR1
SCHEMAT		
WYMIARY OTWORU W MURZE	So	190
	Ho	210
	Sj	180 (90+90)
	Hj	215
WYMIARY ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU	Hj	215
	Sj	180 (90+90)
KIERUNEK OTWIERANIA	L	1
	P	-
RAZEM ( szt. )		1
UWAGI :		Drzwi zewnętrzne PCV lub stalowe, dwuskrzydłowe z miejscowym przeszkleniem. Kolor grafitowy lub zbliżony. Ocieplone, U=1,3 W/m <sup>2</sup> K. Wkładka patentowa, 3 klucze.

UWAGI:

1. Przed zamówieniem i montażem, sprawdzić wszystkie wymiary zestawcze bram.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		DZ1	D1
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W MURZE	So	100	90
	Ho	210	205
	Sj	90	80
	Hj	205	200
WYMIARY ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU	Hj	205	200
	Sj	90	80
KIERUNEK OTWIERANIA	L	1	-
	P	-	1
RAZEM ( szt. )		1	1
UWAGI :		Drzwi zewnętrzne stalowe z miejscowym przeszkleniem. Kolor grafitowy lub zbliżony. Ocieplone, U=1,3 W/m <sup>2</sup> K. Wkładka patentowa, 3 klucze.	Drzwi wewnętrzne, płaskie, pełne, wzmocnione, w kolorze białym, przeszklone szybą matową. Klasa mechaniczna min. "3". Okleina HPL - kolor biały. Systemowa kratka lub otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym 0,022m <sup>2</sup> . Klamka typu "U", zamek z mechanizmem blokującym.

Nazwa rysunku					Nr rysunku:	
OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WAPNA					2-A-7	
ZESTAWIENIE STOLARKI						
Obiekt:					Skala:	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŚC. NISKA JABŁONICA, GM. BORKOWICE					1:50	
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stanowisko:	
mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON	ARCHITEKTURA	200/82		07.2024r.	PT	
Sprawił:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Firma:	
mgr inż. arch. DANUTA JAROSZYŃSKA-ZIACH	ARCHITEKTURA	KL-127/89		07.2024r.	PROENCO ul. Wierszowska 30/10 25-312 Kielce	