RZUT PARTERU

Część istniejąca nieobjęta opracowaniem

SCENA

WEJŚCIE GŁÓWNE

GRANICA STREFY

Ocieplenie z wełny mineralnej

Klatka schodowa poza zakresem opracowania

Ściana o wys. 220cm ponad stopnie i spocznik

- A — Oprawa oświetleniowa typu LED 6W 700lm 840 IP20 montaż zwieszany - czarna
- B — Oprawa oświetleniowa typu LED 13W 1375lm 840 IP20 montaż zwieszany - biała
- C — Oprawa oświetleniowa typu LED 17W 2050lm 840 IP20 montaż zwieszany - biała
- D — Oprawa oświetleniowa typu LED 22W 2725lm 840 IP20 montaż zwieszany - biała
- E — Oprawa oświetleniowa typu LED 6W 700lm 840 IP20 montaż zwieszany - czarna
- F — Oprawa oświetleniowa typu LED 17W 2050lm 840 IP20 montaż zwieszany - czarna
- G — Oprawa oświetleniowa typu LED 22W 2750lm 840 IP20 montaż zwieszany - czarna
- H — Oprawa oświetleniowa typu LED 13W 1375lm 840 IP20 montaż zwieszany - biała
- I — Oprawa oświetleniowa typu LED 14W 1350lm 840 IP20 montaż podtynkowy
- J — Oprawa oświetleniowa typu LED 14W 1250lm 840 IP20/ 54 montaż podtynkowy
- K — Oprawa oświetleniowa typu LED 21W 1600lm 840 IP20/ 54 montaż podtynkowy
- L — Oprawa oświetleniowa typu LED 28W 3350lm 840 IP20 montaż zwieszany
- M — Oprawa oświetleniowa typu LED 18W 1450lm 840 IP20 montaż podtynkowy
- N — Oprawa oświetleniowa typu LED 31W 4700lm 840 IP65 montaż natynkowy
- P — Oprawa oświetleniowa typu LED 35W 4000lm 840 IP20 montaż podtynkowy
- R — Oprawa oświetleniowa typu LED 23W 2750lm 840 IP20 montaż zwieszany
- S — Oprawa oświetleniowa typu LED 18W 2050lm 840 IP20 montaż natynkowy
- AW — Oprawa awaryjna 280lm AT CNBOP
- AW2 — Oprawa awaryjna 270lm AT CNBOP
- AW3c — Oprawa awaryjna z grzałką 200lm + zestaw montażowy ścienny
- EW1 — Oprawa ewakuacyjna z piktogramem
- Łącznik oświetlenia pojedynczy
- Łącznik oświetlenia podwójny
- Czujka ruchu 360st zasięg R>8m, sufitowa
- Przycisk impulsowy oświetlenia

1/01	HALL	87,59m²
1/02	KORYTARZ	30,49m²
1/03	PRZEDSIONEK	10,24m²
1/04	WC MĘSKI	21,72m²
1/05	PRZEDSIONEK	10,24m²
1/06	WC DAMSKI	19,50m²
1/07	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,08m²
1/08	SALA KONCERTOWA	181,97m²
1/09	KORYTARZ + RAMPA	52,18m²
1/10	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,08m²
1/11	POM. PORZĄDKOWE	11,49m²
1/12	WC DAMSKI	8,47m²
1/13	GARDEROBA DLA ZESPOŁU	15,78m²
1/14	WC MĘSKI	6,21m²
1/15	MAGAZYN	21,20m²
1/16	POM. TECHNICZNE	12,74m²
1/17	KORYTARZ + RAMPA	112,84m²
1/18	SALA NAUKI INDYWIDUALNEJ	9,29m²
1/19	SALA NAUKI INDYWIDUALNEJ	9,29m²
1/20	SALA NAUKI INDYWIDUALNEJ	9,29m²
1/21	SALA NAUKI INDYWIDUALNEJ	9,29m²
1/22	WC	3,11m²
1/23	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,77m²
1/24	POM. PORZĄDKOWE	2,62m²
1/25	POM. GOSPODARCZE	3,43m²
1/26	SZATNIA	13,16m²
1/27	ŁĄCZNIK	5,40m²
1/28	KLATKA SCHODOWA	16,10m²
1/29	REŻYSERKA	13,96m²
1/30	RAZEM	710,53m²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

SZ1

TYNK CEM.–WAP. 1,5cm
BLOCZEK SILIKATOWY GR.24cm ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5
WEŁNA MINERALNA 20cm
TYNK STRUKTURALNY

SZ2

GIPSOWE PANELE AKUSTYCZNE gr. 34mm. NA PROFILACH
WEŁNA MINERALNA Z WELONEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO 15mm
BLOCZEK SILIKATOWY GR.24cm ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5
WEŁNA MINERALNA 20cm
TYNK STRUKTURALNY

SW1

TYNK CEM.–WAP. 1,5cm
BLOCZEK SILIKATOWY GR.24cm ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5
TYNK CEM.–WAP. 1,5cm

SW2

GIPSOWE PANELE AKUSTYCZNE gr. 34mm NA PROFILACH
WEŁNA MINERALNA Z WELONEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO 15mm
BLOCZEK SILIKATOWY GR.24cm ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5
TYNK CEM.–WAP. 1,5cm

SW3

TYNK CEM.–WAP. 1,5cm
BLOCZEK SILIKATOWY GR.12cm ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5
TYNK CEM.–WAP. 1,5cm

SW4

PŁYTA Z LITEGO LAMINATU HPL GR. 10mm

PG1

TERAKOTA/WYKŁADZINA
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STYROPIAN EPS 100–035 2x6cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA ŻELBETOWA 16cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø5 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
ZASYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA (DO WYRÓWNANIA POZIOMU)

ŚCIANA REI60

ŚCIANA REI120

Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ
Inwestor:	GMINA BORKOWICE, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice
Lokalizacja:	Obręb 0011 RUSZKOWICE, jednostka ewidencyjna 142301_2 BORKOWICE, działka nr 927
Branża:	E L E K T R Y K A
Stadium:	PW
Tytuł rys:	RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
Data:	12-2018
Projektował:	inż. Marek Szczepanik upr. 564/94 spec. instalacyjno-inżynieryjnej sieci i instalacji elektrycznych
Podpis:	
nr rys:	1
Opracował:	Piotr Bocheński
Skala:	1:100

nowy dom projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl